


VIS TRAPÉZOÏDALE

RTS

Matière :	C15 (1.0401)
Type de filetage :	Trapézoïdal suivant ISO 2901/2903 et DIN103, tolérance 7e
Longueur en stock :	3 mètres



Dimension			Filetage tolérance 7e						Précision du pas	Rectitude	Angle d'hélice	Poids / m
Profil	Droite	Gauche	d maxi	d mini	d2 maxi	d2 mini	d3 maxi	d3 mini				
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	$\mu/300\text{mm}$	mm/300mm	α	(Kg)
10X2	*		10	9,82	8,929	8,739	7,5	6,962	200	0,7	4°07'	0,482
12X3	*		12	11,764	10,415	10,191	8,5	7,770	200	0,7	5°17'	0,653
14X3	*		14	13,764	12,415	12,191	10,5	9,770	200	0,7	4°26'	0,932
16X4	*		16	15,7	13,905	13,640	11,5	10,569	100	0,7	5°16'	1,173
18X4	*		18	17,7	15,905	15,640	13,5	12,569	100	0,7	4°36'	1,528
20X4	*		20	19,7	17,905	17,640	15,5	14,569	100	0,7	4°05'	1,94
22X5	*		22	21,665	19,394	19,114	16,5	15,400	100	0,7	4°43'	2,294
24X5	*		24	23,665	21,394	21,094	18,5	17,375	100	0,7	4°17'	2,781
26X5	*		26	25,665	23,394	23,094	20,5	19,375	100	0,7	3°55'	3,329
28X5	*		28	27,665	25,394	25,094	22,5	21,375	100	0,7	3°36'	3,905
30X6	*		30	29,625	26,882	26,547	23	21,681	100	0,7	4°05'	4,358
32X6	*		32	31,625	28,882	28,547	25	23,681	100	0,7	3°48'	5,038
36X6	*		36	35,625	32,882	32,547	29	27,681	100	0,7	3°20'	6,546
40X7	*		40	39,575	36,375	36,020	32	30,506	100	0,7	3°31'	7,983

Vis trapézoïdale

Écrou bronze

Écrou nylon